

# FLEXi



FLEXi FX 1103 A



Design: Massimo Costaglia (IT)  
Hersteller: RIM CZ a.s.

## FLEXi FX 1103 A

Die FLEXi-Kollektion zeichnet sich durch ihre Funktionalität, perfekte Ergonomie und hervorragendes Design aus. FX 1103 A ist ein Bürodrehstuhl mit einer höhenverstellbaren NetZRückenlehne und Synchronmechanik.

---

<b>Mechanik</b>	<b>ST1 SYNCHRONMECHANIK MIT EINER SEITENEINSTELLUNG</b> Die Mechanik gewährleistet perfekten Komfort und Ergonomie durch reibungslosen Betrieb und optimale Anpassung an jeden Benutzer. Die Sitzfläche und die Rückenlehne folgen Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis mit Arretierungsmöglichkeit in 5 Positionen. Stufenlose Einstellung des Rückenlehnegedrucks von der Seite im Bereich von ca. 45–120 kg Körpergewicht.
<b>Sizfläche</b>	Die Polsterung besteht aus PUR-Schaum mit einer Stärke von 5 cm und einem Volumengewicht von 70 kg/m <sup>3</sup> , der mit Stoff oder Leder bezogen ist. Der Sitz hat eine ausreichend abgerundete Vorderkante, die unerwünschten Druck auf die Beinunterteile verhindert. Er hat eine ergonomische Form für richtiges und bequemes Sitzen. Kunststoffmaterial Polyamid. Höhenverstellung des Sitzes im Bereich von 440 - 560 mm. Integrierte Sitzverschiebung im Bereich 60 mm, Neigung -5°.
<b>Rückenlehne</b>	Ein Kunststoffgestell mit einer zentralen Konsole, bezogen mit hochfestem Netzstoff für eine gute Rückenunterstützung und zur Gewährleistung einer guten Luftzirkulation. Die Rückenlehne ist mit dem Easy-Touch-System im Bereich von 60 mm höhenverstellbar. Lumbalstütze höhenverstellbar im Bereich 40 mm.. Kunststoffmaterial Polyamid.
<b>Polsterung</b>	Sitz – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot an Stoffen und Leder für das ausgewählte Produkt.  Rückenlehne – Mesh – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot für das ausgewählte Produkt.
<b>Fußgestell</b>	5-Armiges stabiles schwarzes Fußkreuz ø 700 mm, Material Polyamid.
<b>Rollen</b>	Harte Doppelrollen mit einem Durchmesser von Ø 60 mm, schwarz, lastabhängig gebremst für weiche Bodenbeläge (gemäß DIN EN 12529). Der Stuhl bleibt beim Lösen unbeweglich, wodurch das Risiko eines Unfalls minimiert wird.
<b>Kunststoffteile</b>	Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen.
<b>Armlehnen</b>	<b>080 2F</b> - Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Bereich von 6 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, höhenverstellbar im Bereich von 5 cm. <b>087 3F</b> - Multifunktionale Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Bereich von 8 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, durch Drücken der seitlichen Taste auf der Armlehnenfläche kann die Stützfläche um 3 cm in der Breite und um 5 cm nach vorne verschoben werden.
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunststoffs Ausführung weiß- Rückenlehne, Sitz, Kopfstütze.</li><li>• Kleiderbügel schwarzer / weißer Kunststoff</li><li>• Weiche Lumbalstützeunterlage</li><li>• Kreuz ø 700 mm – weißer Kunststoff</li><li>• Kreuz ø 700 mm – poliertes Aluminium</li><li>• Weiche Doppelrollen mit einem Durchmesser von Ø 60 mm, schwarz, lastabhängig gebremst für harte Bodenbeläge. (Gemäß DIN EN 12529)</li><li>• Universalrollen mit einem weißen Ring</li><li>• Gasfeder mit Tiefenfederung</li><li>• Gasfeder mit höherer Tiefenfederung</li><li>• Gasfeder für Sitzhöhe 460– 580 mm</li></ul>
<b>Zertifikat</b>	Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften gemäß der Norm EN 1335. Alle Materialien sind einfach voneinander trennbar und sortierbar für Recyclingzwecke. Der Stuhl erfüllt die Anforderungen an eine einfache und intuitive Bedienung, Pflege und Service.

---

GREENGUARD Gold

**Garantie** 10 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

**Verpackung** 0,24 m<sup>3</sup>

**Gewicht** 15 kg

**Maße (mm)**

