

# FLEXi TECH



FLEXi TECH FX 1124

Design: Massimo Costaglia (IT)  
Hersteller: RIM CZ a.s.



## FLEXi TECH FX 1124

FLEXi Tech ist ein Bürodrehstuhl mit einer höhenverstellbaren Rückenlehne und Synchronmechanik. Die Rückenlehne hat eine Kunststoffplatte, die auf der Seite des Sitzenden gepolstert ist. Durch die Verwendung von widerstandsfähigen und leicht zu reinigenden Materialien ist der Stuhl auch für die Verwendung im Gesundheitswesen geeignet.

---

<b>Mechanik</b>	<p>ST1 SYNCHRONMECHANIK MIT EINER SEITENEINSTELLUNG.</p> <p>Die Mechanik gewährleistet perfekten Komfort und Ergonomie durch reibungslosen Betrieb und optimale Anpassung an jeden Benutzer. Die Sitzfläche und die Rückenlehne folgen Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis mit Arretierungsmöglichkeit in 5 Positionen. Stufenlose Einstellung des Rückenlehnengegendrucks von der Seite im Bereich von ca. 45 - 120 kg Körpergewicht. Integrierte Sitztiefeinstellung im Bereich von 60 mm.</p>
<b>Sitzfläche</b>	<p>Die Polsterung besteht aus PUR-Schaum mit einer Stärke von 5 cm und einem Volumengewicht von 70 kg/m<sup>3</sup>, der mit Stoff oder Leder bezogen ist. Der Sitz hat eine ausreichend abgerundete Vorderkante, die unerwünschten Druck auf die Beinunterteile verhindert. Er hat eine ergonomische Form für richtiges und bequemes Sitzen. Kunststoffmaterial Polyamid. Höhenverstellung des Sitzes im Bereich von 410 - 530 mm.</p>
<b>Rückenlehne</b>	<p>Kunststoffgestell mit Mittelkonsole, in dem eine mit PUR-Schaum gepolsterte Kunststoffplatte mit einer Stärke von 10 mm und ein Volumengewicht von 55 kg/m<sup>3</sup> eingebaut ist, die mit Stoff oder Kunstleder bezogen ist. Die Rückenlehne ist mit dem Easy-Touch-System im Bereich von 60 mm höhenverstellbar. Kunststoffmaterial Polyamid.</p>
<b>Polsterung</b>	<p>Jet Bioactive, Valencia, Silvertex</p>
<b>Fußgestell</b>	<p>5-Armiges schwarzes Fußkreuz ø 700 mm, Material Polyamid</p>
<b>Rollen</b>	<p>Schwarz, hart, ø 60 mm, Material Polyamid. Lastabhängig gebremst. Für weiche Bodenbeläge (gemäß DIN EN 12529).</p> <p>Der Stuhl bleibt beim Lösen unbeweglich, wodurch das Risiko eines Unfalls minimiert wird.</p>
<b>Kunststoffteile</b>	<p>Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen.</p>
<b>Armlehnen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>080</b> - Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Bereich von 6 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, höhenverstellbar im Bereich von 5 cm.</li><li>• <b>087</b> - Multifunktionale Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Bereich von 8 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, durch Drücken der seitlichen Taste auf der Armlehnenfläche kann die Stützfläche um 3 cm in der Breite und um 5 cm nach vorne verschoben werden.</li></ul>
<b>Zusatzausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunststoffausführung weiß- Rückenlehne, Sitz</li><li>• Kleiderbügel</li><li>• Gasfeder mit Tiefenfederung</li><li>• Höhere Gasfeder mit Tiefenfederung</li><li>• Gasfeder für Sitzhöhe 450-570 mm</li><li>• Kreuz ø 700 mm – weißer Kunststoff</li><li>• Kreuz ø 700 mm – poliertes Aluminium</li><li>• Schwarze weiche Rollen ø 60 mm, Lastabhängig gebremst, für Hartböden (gemäß DIN EN 12529).</li><li>• Universalrollen - weißer Ring</li></ul>
<b>Zertifikat</b>	<p>Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften gemäß der Norm EN 1335. Alle Materialien sind einfach voneinander trennbar und sortierbar für Recyclingzwecke. GREENGUARD Gold</p>

---

---

**Garantie** 10 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

---

**Verpackung** 0,24 m<sup>3</sup>

---

**Gewicht** 15 kg

---

**Maße (mm)**

