

# VICTORY



VICTORY VI 1415

Design: Massimo Costaglia  
Hersteller: RIM CZ a.s.



## VICTORY VI 1415

Ein Bürodrehstuhl mit einer Konstruktion des getrennten Polstersitzes und luftdurchlässiger Netzstoffrückenlehne.

---

<b>Mechanik</b>	<b>ST2 - Synchronmechanik mit Seiteneinstellung</b> Die Mechanik gewährleistet perfekten Komfort und Ergonomie durch reibungslosen Betrieb und optimale Anpassung an jeden Benutzer. Die Sitzfläche Sitz und die Rückenlehne verfolgen folgen Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis mit Arretierungsmöglichkeit in 4 Positionen. Stufenlose und schnelle Einstellung des Rückenlehnegegendrucks mit der seitlichen Stellschraube im Bereich von ca. 55 - 120 kg Körpergewicht.
<b>Sizfläche</b>	Die Polsterung besteht aus PUR-Schaum mit einer Stärke von 5 cm und einem Volumengewicht von 70 kg/m <sup>3</sup> , der mit Stoff oder Leder bezogen ist. Der Sitz hat eine ausreichend abgerundete Vorderkante, die unerwünschten Druck auf die Beinunterteile verhindert. Er hat eine ergonomische Form für richtiges und bequemes Sitzen. Kunststoffmaterial Polyamid. Höhenverstellung des Sitzes im Bereich von 430 - 560 mm.
<b>Rückenlehne</b>	Ein Kunststoffgestell mit einer Netzstoffbezug für eine gute Luftzirkulation. Der Netzstoff ist hochfest und zusammen mit der ausreichenden Breite des Gestells und der höhenverstellbaren Lumbalstütze (85 mm) bietet es eine komfortable Unterstützung für den Rücken der sitzenden Person, wodurch eine Verformung des Netzstoffes und unerwünschter Druck auf das Gestell vermieden werden Kunststoffmaterial Polyamid.
<b>Polsterung</b>	Sitz – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot an Stoffen und Leder für das ausgewählte Produkt.  Rückenlehne – Mesh – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot für das ausgewählte Produkt.
<b>Fußgestell</b>	5-Armiges stabiles schwarzes Fußkreuz ø 700 mm, Material Polyamid.
<b>Rollen</b>	Harte Doppelrollen mit einem Durchmesser von Ø 60 mm, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge (gemäß DIN EN 12529) Der Stuhl bleibt beim Lösen unbeweglich, wodurch das Risiko eines Unfalls minimiert wird.
<b>Kunststoffteile</b>	Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen.
<b>Armlehnen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>080 2F</b> - Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Bereich von 6 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, höhenverstellbar im Bereich von 5 cm.</li><li>• <b>087 3F</b> - Multifunktionale Vollkunststoff-Armlehnen in T-Form, Material Polyamid, höhenverstellbar im Umfang von 8 cm. Die Stützfläche der Armlehnen aus weichem PU-Schaum, durch Drücken der seitlichen Taste auf der Armlehnenfläche kann die Stützfläche um 3 cm in der Breite und um 5 cm nach vorne verschoben werden.</li></ul>
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunststoff weiß- Rückenlehne, Sitz</li><li>• Schiebesitz 60 mm</li><li>• Weiche Lumbalstützunterlage</li><li>• Kreuz Ø 700 mm - Weißer Kunststoff</li><li>• Kreuz Ø 700 mm - poliertes Aluminium</li><li>• Fußkreuz - Chrom, nur mit Gleitern (für Sitzhöhe 550–770 mm)</li><li>• Rollen – weich, gebremst</li><li>• Universalrollen – weißer Ring</li><li>• Hochgleiter – 60 mm</li><li>• Hochgleiter – 60 mm mit Filz</li><li>• Gasfeder mit Tiefenfederung</li><li>• Gasfeder für Sitzhöhe 460–580 mm</li></ul>
<b>Zertifikat</b>	Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften gemäß der Norm EN 1335. Alle Materialien sind einfach voneinander trennbar und sortierbar für Recyclingzwecke. Der Stuhl erfüllt die Anforderungen an eine einfache und intuitive Bedienung, Pflege und Service. GREENGUARD Gold


---

---

**Garantie** 10 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

---

**Maße (mm)**



---

**Gewicht** 15 kg

---

**Verpackung** 0,24 m<sup>3</sup>

---